

P 800
P 801

Yazıcı



Kuvvetli A4 yazdırma çözümleri

Bu A4 yazıcısı, hız ve esneklik için yeni ölçütler getirmektedir. Kuvvetli performansları verimliliği geliştirecek ve işletmenizin kritik teslim zamanlarını karşılamasına imkan verecektir.

Verimli, kesintisiz performans

- Dakikada 55 ve 60 kopya yazdırma hızları
- Kesintisiz performans
- 2.600 yaprağa kadar
- 1.200 dpi görüntü kalitesi

Dakikada 55 ila 60 sayfa hızlarda ve hat üzerinde kağıt raflarıyla çalışan Ricoh P 800 ve P 801 mono A4 yazıcılar en talepkar yüksek hız / yüksek hacimli iş grubu yazdırma gerekliliklerini kolaylıkla işleyecektir. Ve bunun da ötesinde, uzun ömürlü parçaları ve yüksek verimli toner kartuşlarıyla, sorunsuz ve bakım gerektirmeyen performans sunarak ilerlemektedir ve ilerlemektedir.

Güçlü Intel-tabanlı kontrol birimi

- Hızlı iş işleme
- Düzgün iş akışı
- Uzaktan destek
- Dokun ve geç güvenlik



Verimlilik önemli olduğunda, Ricoh P 800 ve P 801 yerine getirir. Karmaşık PCL ve PostScript dosyalarını rahatlıkla işleyen Intel işlemcileriyle, ilk 1.200 dpi baskı 6 saniyede hazır olur. Gelişmiş kontrol birimi, uyumlu Ricoh cihazları arasında düzenli iş akışı sağlar ve Streamline NX gibi işletme iş akışı çözümlerini çalıştırmak için kullanılabilir. Ve standart bir özellik olarak Yakın Saha İletişimi (NFC) ile, güvenli kimlik doğrulama dokun ve geç kadar kolaydır.

Sessizce etkili ve ekonomik

- Yer kazandıran tasarım
- BAM uyumlu
- Bakım gerektirmez
- Düşük çalıştırma maliyetleri

Bu A4 yazıcılar işinizin tam merkezinde konumlandırılabilir. Kompakt, kullanımı kolay ve tümüyle güvenilir olup yüksek kalitede baskı iletişimini hızlıca ve telaş olmadan üretir. Enerji bakımından verimli yazıcılar Blue Angel Mark (Mavi Melek İşareti) (BAM) çevresel standartlarıyla uyumludur ve işletme maliyetlerini azaltacak olan bakım gerektirmeyen performans sunan uzun ömürlü parçaları ve yüksek verimli toner kartuşlarıyla, muhtemelen bugün mevcut olan en verimli ve ekonomik A4 mono yazıcılardır.



RICOH P 800/P 801

ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

P 800		P 801
GENEL		
Isınma süresi	25,4 saniye	
İlk çıktı hızı: SB	2,4 saniye	
Sürekli çıktı hızı	55 sayfa/dk	60 sayfa/dk
Bellek: standart	2 GB	
Bellek: maksimum	2 GB	
HDD: isteğe bağlı	320 GB	
Ağırlık	18 kg	
Boyutlar: G x D x Y	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50/60 Hz	
YAZICI		
İşlemci	Intel® Celeron® İşlemci 1,1GHz	
Yazıcı dili: standart	PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (emülasyon)	
Yazıcı dili: opsiyonel	Orijinal Adobe ®PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe®	
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi	
Ağ arayüzü: Standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 NFC Etiketi	
Arayüz: isteğe bağlı	Çift yönlü IEEE 1284 Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucu	
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector	
Windows® ortamları	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016	
Mac OS ortamları	Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri	
UNIX ortamları	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456	
SAP® R/3® ortamları	SAP® R/3® SAP® S/4®	
KAĞIT İŞLEME		
Tavsiye edilen kağıt boyutu	A4 A5 A6 B5 B6	
Kağıt girişi: standart	600 yaprak	
Kağıt girişi: bypass	100 sayfa	
Kağıt girişi: maksimum	2.600 yaprak	
Kağıt çıkışı: standart	500 yaprak	
Kağıt çıkışı: maksimum	500 yaprak	
Kağıt ağırlığı	Kasetler: 64 - 120 g/m² Bypass: 60 - 220 g/m² Dubleks: 64 - 120 g/m²	
Kağıt türleri	Düz kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Özel kağıt Renkli kağıt Antet Karton Önbaskılı kağıt Bond kağıt Kaplı kağıt Zarf Kaplı kağıt Etiket kağıdı Kalın kağıt OHP	

RICOH P 800/P 801

ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

EKOLOJİ	P 800	P 801
Güç tüketimi: maksimum	1.400 W'tan az	
Çalıştırma gücü	716 W	749 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,48 W	
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,74 kWh	0,81 kWh
* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.		
GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ		
4 x 500 yapraklık kağıt kaseti		
SARF MALZEMELERİ		
Başlangıç toneri	10.000 baskı	11.000 baskı
Drum	500.000 baskı	
Toner (normal verim)	25.500 baskı	
Toner (ultra yüksek verim) (P 801)	-	40.000 baskı
Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752		



Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapı No:181 Mecidiyeköy,
Şişli
İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr