

ETkileşim hiç bu kadar kolay olmadı.

Daha hızlı. Daha fazlasını yapın.

Eklemsiz teslimat istediğinizde, bu cihazlar büyük çalışma grupları için 45 say/dak ya da 60 say/dak çıktı sunar. Cihazların güçlü denetleyicileri ve standart bellek özellikleri arasında yer alan bir Intel işlemci, bunların siyah beyaz, ama özellikle de renkli yazdırma işleri için ideal iş ortakları olduğu anlamına gelir. Ve hızlı bir ilk sayfa yazdırma süresi ile renkli yazdırma işlerini beklerken daha az zaman harcar fantastik renkli çıktı oluşturmaya daha fazla vakit



Avantajları belirgindir.

10.1 inç Akıllı İşletim Paneli, işlemleri hızlandırıp basitleştirmenize ve kendi uygulamalarınızı sık kullanılan işlevler için uyarlamaya yardımcı olur, bu sayede zaman kazanır ve tümüyle eklemsiz çıktılar sunabilirsiniz. Mobil cihazdan çalıştırabilme de dahil içerdği bağlantı özellikleri sayesinde, cihaz ayrıca doğrudan panele dahil tam bir tarayıcı aracılığıyla Internet erişimi de sunar, bu sayede çok daha fazla iş yapabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.




Mükemmel sonlandırma.

Bunlar, şirket içi üretim için zımbasız sonlandırma seçenekleri ve bir dahili çoklu katlama birimi sunarak normalde dışarıdan kaynak kullandığınız yan üretimleri oluşturmanızı sağlayan sınıftaki yegane cihazlardır. Bu cihazlar ayrıca karşılaştırılabilir makineler arasında iki normal ve bir bypass kaseti ile 1.100 sayfaya kadar yaprak sayısı ile en yüksek kağıt kapasitesini sunar.

Güvenilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

Son teknoloji sağlam olmalıdır. Ancak bu herhangi bir maliyette olamaz. Bu nedenle bu cihazlar sırtınızı dayayabileceğiniz bir güvenilirlik, düşük bir toplam sahip olma maliyeti ve çevresel sürdürülebilirlik de sunar. Kendi sınıfındaki en düşük güç tüketimi ve her iki modelin de en sıkı çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini karşılaması sayesinde bu modellerin etkisini en aza indirdik. Yani işiniz ve hatta çevre gelişmeye devam edebilir.



Kontrolü ele alın.

Hacim sorunları.

Yüksek baskı hacmi gereklilikleri için bu yazıcılar 1.100 yaprağa kadar işlem yapabilir. Kendi sınıfındaki en yüksek kağıt kapasitesi sayesinde uzun süreli yazdırma işlerini başlatabilir ve kasetleri yeniden doldurmak için makine başına daha az gidip gelirsiniz.



Daha da uzun işler yazdırın.

Bunların hali hazırda üstün esnekliğine ek olarak SP C840DN ve SP C842DN ayrıca şirket içinde daha fazla yazdırma olanağı sunar. Ayrıca 126 cm'ye kadar uzunluklarda kağıda afiş yazdırma özelliğini kullanabileceğiniz de düşünüldüğünde, yerinde çok daha fazla iş yapabilir ve daha fazla çalışana ve müşteriye ulaşabilirsiniz.



Yeni seçenek seviyesi.

Bildiğiniz üzere kağıtlar farklı ağırlıklarda olabilir ve daha profesyonel bir his vermek için bazen daha ağır bir stok kullanmanız gerekebilir. 300 g/m²'ye kadar yazdırma yeteneği ile içteki ve dıştaki müşterilerinize çok daha fazlasını sunabilirsiniz. Ve hatta çift taraflı yazdırmada en fazla 256 g/m²'ye yazdırabilme yeteneği ile aynı anda her iki tarafa da yazdırabilirsiniz.



Sizin kadar çok güvenilir.

Çevre kazanır. Herkes kazanır.

Toplam Elektrik Tüketimi (TEC) değerlerini azaltan bir hızlı başlatma sistemine sahip olan bu cihazlar ayrıca enerji tüketimini ve maliyetlerini daha da azaltmak için bir enerji tüketimi moduna ve açma/kapama zamanlayıcısına sahip. Doğal olarak, zaman içinde, bu, daha fazla işletimsel verimlilik ve nihayetinde daha az Toplam Sahip Olma Maliyeti sağlar.

Tüm beklentileri aşar.

BAM sertifika standartları, Alman Federal Çevre Ajansı tarafından ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu ajans, geçerçi ürünlerin üretiminden imhasına kadar, üretim sürecindeki her yöntemi inceler ve ancak her aşama kriterleri karşılıyorsa sertifika verilir. Bu cihazlar BAM sertifikalıdır, yani ancak en sıkı standartlara uygun olduğundan emin olabilirsiniz.



İhtiyaç duyduğunuz tüm kalite özellikleri.



1 Sezgisel 10.1 inç Akıllı İşletim Paneli

2 1.100 yaprağa kadar kağıt kapasitesi

3 Çeşitli seçenekleri olan dahili çoklu katlama birimi

4 1.000 yapraklık Hibrit Sonlandırıcı ile zımbasız sonlandırma

5 Güçlü Intel işlemci

SP C840DN / SP C842DN

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Teknoloji:	Lazer
Isınma süresi:	22/20 saniye
İlk baskı hızı:	Tam renkli: 5,7/4,6 saniye S-B: 4/3,1 saniye
Baskı hızı:	Tam renkli: Dakikada 45/60 sayfa S-B: Dakikada 45/60 sayfa
İşlemci Hızı:	Intel Celeron-M: 1,75 GHz
Hafıza:	Standart: 2 GB
HDD:	Standart (SP C842DN): 320 GB (Şifreleme/Veri Üstüne Yazma Güvenliği Ünitesi) Seçenek (SP C840DN): 320 GB (Şifreleme/Veri Üstüne Yazma Güvenliği Ünitesi)
Çalışma döngüsü:	Ayda 200.000 baskı
Dubleks:	Evet
Boyutlar (G x D x Y):	587 x 685 x 864 mm
Ağırlık:	85 kg
Güç kaynağı:	220 - 240 V, 50/60 Hz

YAZICI

Yazıcı dili:	Standart (PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ (emülasyon), PDF direct (emülasyon)), Opsiyonel (Orijinal Adobe® PostScript® 3™ (opsiyonel), IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct from Adobe®)
Baskı çözünürlüğü:	1200 x 1200 dpi/2bit
Yazı tipleri:	PCL (93 yazı tipi), PS3 (Emülasyon) (TrueType: 93 yazı tipi)
Arayüz:	Standart: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opsiyonel: USB 2.0, Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucusu
Ağ protokolü:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (otomatik geçiş yapma), SMB, lPsec, IPP
Windows® ortamları:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS ortamları:	Macintosh OS X v10.8 veya üzeri
UNIX ortamları:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux: 8.x.9.x RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 IBM® System i5™ HPT
SAP® R/3® ortamları:	SAP® R/3®

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu:	Standart kağıt kaset(ler)i (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Bypass tepsisi (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6)
------------------------------	--

Kağıt giriş kapasitesi:	Standart: 1.200 yaprak Maksimum: 4.700 yaprak
Kağıt çıkış kapasitesi:	Maksimum: 3.500 yaprak
Kağıt ağırlığı:	60 - 300 g/m² Bypass tepsisi: 52 - 300 g/m² Dubleks tepsisi: 52 - 256 g/m² - g/m²

GÜVENLİK

Kimlik Doğrulama:	Windows® kimlik doğrulama, LDAP kimlik doğrulama, Temel kimlik doğrulama, Kullanıcı kodu kimlik doğrulama, 802.1x kablolu kimlik doğrulama, Integration server authentication
Ağ güvenliği:	Portları ve protokolleri devredışı bırak/etkinleştir, SSL desteği, SNMPv3 desteği

EKOLOJİ

Güç tüketimi:	Maksimum: 1.850 W Hazır modu: 52,1 W Uyku modu: 0,81 W'tan daha az TEC (Genel Elektrik Tüketimi)*: 0,55/0,8 kWh
---------------	--

* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.

OPSİYONEL

1 x 550 yapraklık kağıt kaseti (SP C840DN, SP C842DN), 2 x 550 yapraklık kağıt kaseti (opsiyonel), 2000 yapraklık yüksek kapasiteli kaset, 1500 yapraklık yan yüksek kapasiteli kaset, 1000 yapraklık Hibrit sonlandırıcı, 3000 yapraklık sonlandırıcı, 1000 sayfalık kitapçık sonlandırıcı, 4 kutulu posta kutusu, Dolap, IPDS ünitesi, SRA3 ünitesi, XPS doğrudan yazdırma, NFC Kart Okuyucu, Dahili çoklu katlama ünitesi, Uyan ışığı


SARF MALZEMELERİ

Toner kapasitesi:	Siyah: 43.000 baskı Cyan: 34.000 baskı Magenta: 34.000 baskı Sarı: 34.000 baskı İlan edilen verim değeri: ISO/IEC 19798'e göre ilan edilen verim değeri
-------------------	---

45/60

4.700

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen yerel tedarikçinize danışın.



ISO9001 onaylı, ISO14001 onaylı, ISO27001 onaylı

Tüm marka ve/veya ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Özellikler ve dış görünüm önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve renk dahil olmak üzere ayrıntılarda küçük farklılıklar olabilir. Bütün hizmet ve çözümler tüm müşteriler için mevcut değildir.

Telif hakkı © 2024 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka çalışmalara dahil edilemez.

RICOH
imagine. change.